11

1

Table des maladies des os.

maladies des parties dures comprennent
celles des os des cartilages p. 1re.
division des maladies des os. page 1re
quatre maladies ou la continuité des os est
detruite. pag. 1re.
fractures en gl. pag. 1re
ce que c'est que fracture. pag. 1re
differences des fractures. pag. 1re
a raison de l'age. page 1re.
de l'etat de l'os page 3.
de l'espece d'os page 2.
de la partie de l'os rompue pag. 2.
de la forme de la direction de la fracture page 3.
aux os plats page 3.
aux os longs page 3.
on ne connoit encore que les fractures —
en long au tibia dans les os longs. p. 4.
il n'i a point d'autres fractures que des —
fractures en travers aux os longs des nouveaux nés
et des riquets. p. 4.
tantot elles sont completes, tantot incompletes
page 6.
exemple de fracture incomplete albumeros
dans un adulte page 6.
fractures des nouveaux nés, des riquets sans —
esquilles, sans asperites fort saillantes et fort —
dures. p. 6.
les os fracturés, et sains des adultes ont toujours
des asperites. p. 7.
esquilles ce que c'est page 7.
leurs differences esquilles tenantes, esquilles detachées
eclats. ecrasement. page 7.
tronçon page 8.
exemple de tronçons page 8.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 19 d. 11.

les esquilles dans les fractures des os plats ~~ou~~
ne sont point delachées ou quand elles le sont
elles restent quelques fois en place. d'autre fois
elles s'enfoncent par un bout. il y a des cas
ou elles sont completement delachées et
ou elles s'enfoncent lors d'autres os page 9

difference des fractures tirée de la position

des pieces. page 9
avec niveau gardé page 10
avec deplacement. page 10
il y a 3 especes de deplacement page 10
celui par ecartement page 10.
celui avec contacte page 10. les
caracteres il sont endevant, en arriere
ou sur l'un des cotes page 11.
deplacement avec chevauchement pag 11
ce que c'est que chevauchement pag 11
dans les os longs pag 12.
au lorsque a la portiere il n'a point
de chevauchement si ce n'est des esquilles ou
de pieces delachées. pag 12.
il y a quelques fois chevauchement aux fractures
entravers de l'avant bras et de la jambe
lors que les deux os sont cassés. page 13.
il est indispensables aux fractures obliques et autres desquelles sont completes
de la 3e. partie de la clavicule. aux fractures
obliques de l'humerus, des deux os de l'avant bras
des deux os de la jambe et dans les adultes
aux fractures transversales ou obliques du ~~—~~
femur. page. 13.
le chevauchement est en ~~devant~~ arriere
en devant ou sur l'un des cotés p. 13.
Ce que c'est que le chevauchement en arriere page 13
Ce que c'est que le chevauchement en devant page 13
Ce que c'est que le chevauchement lateral interne page 13
Ce que c'est que le chevauchement lateral externe page 14
Ce que c'est que le chevauchement

quelles sont les causes du chevauchement page 14
la cause de la fracture
la maniere de relever le blessé.
le poids du corps aux fractures de la jambe et de la cuisse.
celui du bras aux fractures de la clavicule.
l'obliquité de la fracture
le peu de volume et la forme courbe des os comme au femur a la clavicule.
la contraction des muscles. depuis la page 14 jusqu'a la page 16.

differences des fractures tirées du nombre des pieces cassées pag. 17
par rapport aux extremités ce que c'est que la fracture simple
page. 17
la fracture composée. page 17
de la fracture à un os page 17
de la fracture a deux os pag 17

fracture compliquée. pag 18.

ce que les fractures de l'avant bras ou de la jambe ont de particulier pag. 18
les fractures de l'avant-bras ou de la jambe aux deux os sont de trois especes
relativement à la position des fractures de chacun des os page 18
ou elles sont l'une vis-a-vis de l'autre pag 18
ou les fractures sont l'une et l'autre a une meme extremité d'un os sans
etre l'une vis avis de l'autre page 18
ou les fractures sont l'une vers l'extremité superieure d'un os l'autre
vers l'extremité inferieure de l'autre os pag 18.
les fractures different encore a raison des accidens page 19
quels sont les accidens ordinaires aux fractures page 19

differences des fractures tirées de leur cause. pag 20.
des causes des fractures. page 20
dispositions dans les os a se rompre, venant de leur peu de volume de leur
forme arquée, de ce qu'ils portent a faux en quelques endroits p. 21
les causes violentes pag 21

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

4 les Causes qui resident dans les os memes page 22

leur non induration

le Rachitisme

les vices Scrophuleux Scorbutiques veneriens

dartreux, varioliques Cancereux

la goutte latrophie de viellesse

Ces vices agissent les uns sur une partie Constituante

des os les autres sur une autre.

la Contraction violente des muscles les

Conditions p. 24.

Signes generaux des fractures page 33.

Ce que cest.

il y en a 6. le vuide entre les pièces

la difformité de la partie

le raccourcissement

la difficulté de le soutenir

la mobilité

la Crepitation page 33

moyens de juger du vuide entre les pièces

la vue. le toucher p. 34

reserve quil faut avoir par rapport au

toucher afin deviter la douleur 34.

la sonde. mais il faut que les pièces soient

decouvertes. p. ~~35~~ 35

ne point Confondre les fractures avec les luxations

la difformité annonce le deplacement p. 36

elle se regle. sur la belle et la moins belle forme des os p. 37

sur les enfans nés dans le membre qui avoient precedé la cause de la fracture pag 37. ~~sur~~ le raccourcissement ~~que~~ est signe de fracture, de luxation de delabrement et d'une infinite

de causes de claudication p. 37.

quand le raccourcissement a lieu comme signe de fracture il indique l'obliquité de la

fracture ou le chevauchement. p 38

on juge de la longueur du chevauchement par celle du raccourcissement p 38

que les os longs si on excepte l'humerus a sa partie moyenne, supp ~~[illegible]~~ ou il est

Cylindrique. le meme humerus, a sa partie inferieure et les autres os longs sont prismatiques p 38

mobilité differentes de les os quand ils chevauchent a raison de ces formes p. 38

la difficulté de se soutenir sur un membre de le mouvoir quand elle ne vient ni de douleur, ni de

gonflement ni de paralisie ni de luxation ni de plaie. mais uniquement parce que l'un des points

d'attaches des muscles est supprimé comme aux fractures de la rotule ou les extenseurs sont impossibles, entravés

C'est un signe sur de fracture il est encore un signe sur aux fractures completes ~~des os longs~~ de

Chamerus

5 du femur il annonce que les muscles sont sans appui araison de les fractures p. 41

Ce signe n'est point sur aux fractures in complets de l'humerus a la fracture d'un seul os de l'avant bras ou de la jambe p. 41

Mobilité des pieces p. 42

il n'y en a point a certaines fractures du crane a moins que les pieces ne soient de lachees p. 42

on n'en decouvre point aux fractures in completes de l'humerus p dans les riquets et dans les adultes sains d'ailleurs p. 42

quelques fois on n'en decouvre point aux fractures d'un seul os de l'avant bras ou de la jambe. p. 42.

Crepitation ce que c'est p. 43.

elle suppose 4 chose des os rompus; qui s'affrontent; qui soient durs et raboteux et qui puissent etre mus les uns contre les autres par leurs surfaces rompues p. 43.

difference qu'il y a entre une fracture recente des os des extremites quand les pieces s'affrontent. et la fracture des meme os quand elle est ancienne et que le cal commence a se former. p. 43.

la crepitation se fait sentir et se fait entendre. p. 40.

cesser quand on peut reconnoitre la fracture sans secours parce qu'elle cause de la douleur et un eretisme pendant les 15 premiers jours p. 40.

on ne la confondera point avec le craquement des articulations, et avec les emphysemes p. 51

tous les signes sensibles sont insuffisans pour juger des fractures in completes en travers, des fractures en long des os des extremites des fentes des os du crane et des autres os plats. p. 51. alors on ne scauroit guere s'appuier que sur des signes rationelles communement incertains p. 52.

Comme sur la nature de la cause et sur les accidens p. 52.

quels sont les signes des fractures en long p. 53

tumeur longue dans les fractures qui ne penetrent pas jusqu'au canal de la moelle. douleur tres vive, qui augmente lorsque l'on presse.

à celles qui penetrent au canal de la moele quelque fois le parchemenent

Commence

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Commence par se faire en dedans

s'étant converti en pus, quelquefois il

carie l'os. alors la douleur permanente

et profonde diminue une tumeur

parait au dehors. p. 44. quelquefois

une fistule s'établit qui penetre dans l'os.

les accidens diminuent tant que le

pus a un libre cours. 45.

prognostic general. p. 46

tiré de l'age et du sexe.

~~de la region des os~~

de l'etat sain ou malade des os

~~de la region des os~~

de l'espece des os plats longs

~~de l'os fracturé de la tete de la poitrine~~

~~d~~ de l'os de la tete, du tronc, des extremités

de l'espece de fracture en travers, oblique a vive esquille, d'un seul os de deux os

simple compliquée differance des complications

de contusion, d'ablés de plaie, d'hemorragie, —

convulsion.

de l'espece du deplacement

de la cause, armes a feu, de cause exterieure de

causes internes le dont les plus facheuses 63.

Cure générale p. 1re. 4e Cahier.

tems des fractures. il y en a 3.

celui ou elle est faite les pieces sont encore arretées

celui de l'inflammation. ~~tems ou elle le~~ commence au 3 finit vers le 10

celui de la calcification commençante. commence vers le 14. les os s'arrondissent s'amollissent

celui du cal revolu p. 1re. different suivant les os. et differentes circonstances

Ce que c'est que cal p. 2. C'est la cicatrice endurcie dans les os

quand commence t'il

quelle en est la matiere

opinion ancienne suc osseux

opinion de petit ~~de duverney~~ tuyaux osseux qui s'allongent au moyen d'un suc osseux p. 4

opinion de duverney abcuchement de vaisseaux sanguins et suc osseux

opinion de heydes Sang coagulé autour de los rompu, devenu Cartilagineux et

formant une virole a la surface des pièces p 4.

opinion de mr duhamel du monceau. il est formé par le perioste qui devient

Cartilagineux puis osseux par lintroduction dun sue tartareux. p 7.

objections de mrs Boehmer, Dethleaf haller bordenave p. 10 et

Suivantes.

objection de mr Bonnet p. 16

reponses de mr defougeroux p. 17.

il y a deux especes de Cal dans os longs qui ont ete fracturés lun de Cloture lautre de reunion.

preuve de l'existence du Cal de Cloture tirée des amputations des

grands os des extremités p. 23. et Suivantes.

los sarrondit le Canal medullaire se bouche. il tombe une esquille en bec de

flute du bout de los.

preuve tirée de fracture du femur p. 49

preuves tirées de fractures du femur avec chevauchement et Cal p. 61

ou il y a Cal de Cloture distincte du autre Cal qui est de reunion.

30 exemples de chevauchement du femur p. 48

les os longs reunis en affrontement ont egalement un Cal de Cloture

et un Cal de reunion mais ici ~~ils~~ les deux Cals sont recouverts lun par

l'autre Celui de Cloture est en dedans le Canal medullaire dune piece

est separé de celui de lautre piece arondi p. 101.

Causes qui retardent la formation du Cal p. 124.

le cartement
le chevauchement
le mouvement
le pus
la diete inconsiderée
la reduction retardée
la grossesse dans Certains Cas p. 129

Cals qui ne deformoient point p. 131 exemple de ruysch de vans wieten

il n'est pas necessaire que les os Selevent il faut que le perioste nait pas ete dechiré

pour que le Cal se forme p. 132.

Vagapet se trompe quand il dit quil ne se forme point de fracture dan

celui du Cal

la forction romp les os fractures
la douche ramollit le cal
certains fievres aigues le disjoignent
le scorbut le disjoint
le cal est rompu par accident p. 134
Signes indicatifs du cal 140 fract.
gonflement vers le 9 le 10
qui diminue de volume en augmentant de solidité p. 146
diminution de crepitation
diminution de mobilité
raffermissement des pieces
volume suffisant
arrondissement des pieces a leurs extremités
remplissage des cannelures aux fractures avec chevauchement
sans le secours de l'art il n'arrive que trop souvent que le cal se forme mal p. 147
le cal peche comme trop gros, trop petit, flexible, ~~[illegible]~~ fragile
coulant: et en le quel rend le membre trop court. et engêne les fonctions p. 149

premiers soins a donner a ceux qui viennent d'avoir quelques membres de
rompus p. 168.
maniere de relever le blessé, de le transporter, de le coucher p. 168 et suivants
preparation du lit p. 172
appareil p. 174. pour les fractures simples, pour les fractures compliquées
bandage de corps. avec la demielle, ou avec la bande que quelques fois on met
avec ou sans la serviette.
bandage roulé pour les fractures des extremités 177. il est composé de
laes. compresses tibiales, pedales, semelle, bandes, attelles, bandelettes,)
fanons. coussins remplissages semelles ou oreilles oreille.
pour l'extremité superieure de pelote echarpe coussin, defensif depuis la page 177 jusqu'a
la page 238
bandage non roulé celui a 18 chefs, celui a chefs indefinis non cousus, celui
a chefs indefinis cousus p. 238.
employ de ces moyens curatifs 243.
1° dans le cas de fracture simple en travers sans deplacement p. 243
2° dans le cas de la fracture en travers p. 244. de la rotule
3°. de la fracture ~~des os [illegible]~~ en travers des os longs avec deplacement p. 244.